

广东宜通世纪科技股份有限公司

补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》中提及“公司于2016年收购北京天河鸿城电子有限责任公司（以下简称“天河鸿城”）100%的股权，形成合并商誉89,266.82万元。2018年下半年开始，因市场竞争激烈，外部环境发生变化，天河鸿城经营业绩明显下滑。2018年度终了后，公司将聘请专业机构对天河鸿城的股东全部权益价值进行评估并确定商誉减值金额。”现将相关情况补充说明如下：

一、天河鸿城经营业绩下滑的基本情况

2015年至2017年，天河鸿城业绩承诺的实现情况详见下表：

单位：万元

年份	扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（A）	承诺净利润数（B）	完成情况（A/B）
2015年	5,928.62	5,500.00	107.79%
2016年	8,473.81	8,000.00	105.92%
2017年	11,535.51	11,500.00	100.31%
2015年-2017年累计	25,937.94	25,000.00	103.75%

注：上表财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2018年1-9月，天河鸿城实现营业收入14,349.93万元，与上年同比减少30.30%，占2018年预测收入的比例为50.74%；实现净利润2,653.66万元，与上年同比减少68.75%，占2018年预测数据的比例为33.35%。天河鸿城2018年1-9月业绩实现情况以及业绩预测数据情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-9月实现数（A）	2018年1-9月预测数（B）	完成情况（A/B）
营业收入	14,349.93	28,279.36	50.74%

项目	2018 年 1-9 月实现数 (A)	2018 年 1-9 月预测数 (B)	完成情况 (A/B)
营业成本	8,219.13	16,454.61	49.95%
毛利额	6,130.80	11,824.75	51.85%
营业利润	3,074.73	9,360.68	32.85%
净利润	2,653.66	7,956.58	33.35%
扣除非经常性损益后 净利润	2,474.84	----	----
对赌业绩指标	----	----	----

注：2018 年预测数是根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于 2018 年 3 月 30 日出具的评估时点为 2017 年 12 月 31 日的评估报告（联信（证）评报字【2018】第 A0193 号）中的 2018 年数据按时间进度折算得来。

二、天河鸿城经营业绩下滑的原因

天河鸿城立足于国内通信市场，主营业务为客户提供通信网络设备和通信网络服务。2018 年 1-9 月天河鸿城经营业绩下滑主要因通信设备销售类业务新增订单明显减少，导致销售收入大幅下降，营业利润未达到预期。

三、其他说明及风险提示

公司严格遵循《企业会计准则》的要求，对合并范围内的公司均执行一致的会计政策。

2018 年半年度时，公司发现全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）发生原董事长涉嫌对公司隐瞒债务、合同诈骗、非法占用倍泰健康资金等一系列对生产经营不利影响的重大事件，且倍泰健康经营业绩未达到对赌业绩预期。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，如果“企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响”，则企业资产可能发生减值迹象。倍泰健康 2018 年半年度出现资产可能减值的明确迹象，公司据此对倍泰健康的股东全部权益价值进行了初步评估并计提了商誉减值。

公司在三季度时发现天河鸿城在三季度报告期内经营业绩明显下滑，但暂无法确定该影响为暂时性或持续性，鉴于天河鸿城亦正在积极拓展新的业务合作模式，拓展的实际结果暂时无法估计，需要后期进一步完善相关业务数据并检验实

施效果。天河鸿城没有出现资产可能减值的明确迹象，基于会计处理的谨慎考虑，公司暂未对天河鸿城的商誉计提资产减值准备。

公司于 2016 年收购天河鸿城 100%的股权，形成合并商誉 89,266.82 万元；根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定：“因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。”在 2018 年度终了后，公司将聘请专业机构对天河鸿城、倍泰健康的股东全部权益价值进行评估并确定商誉减值金额。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日