

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2015-069

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于深圳证券交易所 2015 年半年报的问询函 的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015 年 9 月 16 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年半年报的问询函》，本公司经过认真讨论分析，逐一回复如下：

问题一、1、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为-909.91 万元，预计 2015 年 1-9 月净利润为-2500 万元至-1500 万元，请详细说明公司亏损的原因。

回复：

一、2015 年上半年净利润亏损原因分析

公司 2015 年 1-6 月主要经济指标如下表：

单位：万元 表一

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	增减（±）	增减%
营业收入	57,518	68,345	-10,826	-15.84%
营业成本	46,445	59,899	-13,454	-22.46%
营业税金及附加	267	453	-186	-41.00%
销售费用	2,620	2,277	342	15.04%
管理费用	7,641	4,459	3,182	71.36%
财务费用	2,243	1,670	573	34.31%
资产减值损失	110	-588	699	-118.78%
营业利润	-1,808	170	-1,978	-1164.69%
营业外收入	486	232	254	109.66%

营业外支出	40	128	-88	-68.77%
利润总额	-1,362	274	-1,636	-596.86%
所得税	-452	18	-470	-2566.52%
净利润	-910	256	-1,166	-455.81%

从表一可以看出公司净利润减少主要为管理费用的增加。

我们对公司管理费用进行分析发现停工损失是造成利润下降的主要原因。

公司管理费用明细详见下表：

单位：万元 表二

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	增减(±)	增减%
工资及福利	920	529	391	73.90%
劳动保险费	856	711	145	20.34%
折旧费	557	287	271	94.39%
技术开发费	1,085	1,415	-331	-23.37%
办公费	84	44	41	93.22%
修理费	13	15	-2	-12.98%
差旅费	63	43	19	45.06%
车辆费用	134	81	53	65.20%
无形资产摊销	180	40	139	344.77%
业务招待费	21	47	-26	-56.06%
工会经费、职工教育经费	127	43	84	193.78%
董事会费用	21	21	0	0.19%
税金	185	104	81	78.46%
保险费	109	39	71	181.91%
住房公积金	103	102	0	0.39%
运输费	107	98	9	9.29%
其他费用	3,076	839	2,237	266.46%
合计	7,641	4,459	3,182	71.36%

从表二可以看出公司管理费用的增加主要为其他费用的增加。我们分析公司其他费用中停工损失为2,782.38万元，而去年同期无停工损失。

因此，公司上半年亏损的主要原因是由于公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）停产造成的。

二、2015年1-9月前次业绩预计情况说明

公司于2015年半年度报告时预计2015年7、8两月宁夏蓝丰继续停产，9月恢复生产，预计合并范围内公司2015年7、8两月净利润亏损约2,000万，9月净利润盈利约950万，三季度净利润亏损约1,050万元。合计1-9月净利润亏损2,000万左右。因此，公司预计2015年1-9月净利润为-2,500万元至-1,500万

元。

三、本次业绩预计修正情况说明

鉴于宁夏中卫工业园整个区域环境整改工作还未验收，预计将于 9 月底进行，所以宁夏蓝丰仍未开车。截至 2015 年 8 月 31 日，公司净利润亏损约 3,200 万元，预计 2015 年 9 月公司净利润亏损约 900 万元。修正后，公司预计 2015 年 1-9 月净利润为-4,500 万元至-3,500 万元。

本次业绩预计修正情况详见 2015 年 9 月 19 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2015 年 1-9 月业绩预告的修正公告》（公告号：2015-070）。

注：问题一与问题二之回复所有财务数据除特别注明外均未经审计。

问题二、公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司于 2015 年 4 月因环保治理原因停产，至今尚未恢复生产。请详细说明宁夏蓝丰停产对公司全年业绩的影响、公司对宁夏蓝丰已采取的复产措施及具体的复产安排。

回复：

由于宁夏蓝丰长期停产，截至目前尚未恢复生产，每月产生折旧、人员工资、环保运行费用等停产损失，预计全年将减少公司净利润约 6000 万元。公司为实现宁夏蓝丰恢复生产，采取了以下行之有效的措施：

一、完善环保处理设施

宁夏蓝丰对存在的环保隐患和问题进行了深入的排查，邀请南京工业大学等单位有关专家对公司的生产工艺和废水特质进行针对性的分析和研究，对症下药，制定了环境治理提升方案，在原有废水处理装置的基础上新增投资 8000 余万元完善环保处理设施，提高废水综合处理能力：

（一）新建 1600T/d（吨/天）废水处理装置。

在原有 450T/d 物化处理系统和 1000T/d 生化处理系统的基础上，宁夏蓝丰对蒸发池废水处理技术方案进行论证和实验，经过多次实验和比对，宁夏蓝丰委托南京工业大学环境科技有限公司完成了《宁夏蓝丰精细化工有限公司蒸发池废水处理工程的设计方案》，并通过由中卫市环保局组织的专家论证，新增 1300T/d 的物化处理系统，废水处理工艺采用“微电解+芬顿氧化+高效催化氧化”工艺。废水处理扩容工程于 2015 年 3 月建成并投入运行。2015 年 6 月宁夏蓝丰又上马

了 300T/d 物化处理系统，形成了现在的 2050T/d 物化处理系统和 1000T/d 生化处理系统。

（二）新建两套 MVR 除盐装置

为彻底解决高盐水的问题，针对公司废水性质，公司上马了两套 MVR（机械式蒸汽再压缩技术）装置，一套为 7T/h（吨/小时）除氯化铵装置，一套为 27T/h 除氯化钠装置，从根本上解决了公司高含盐废水问题。工程建设争分夺秒、夜以继日，春节期间也未停工，2015 年 6 月，7T/h MVR 装置及 27T/h MVR 装置相继安装结束调试运行，装置运行良好。

至此宁夏蓝丰自有的环保处理能力达到恢复生产所需的条件，能够保证宁夏蓝丰恢复生产后，废水经预处理、除盐、生化等工艺流程后，实现达标排放。

二、积极协调实现早日复产

截至目前，宁夏蓝丰的环保装置处理能力已经得到较大提升，处理能力达到同行业较高水平，能够满足生产负荷且有一定富余。公司正在为恢复生产积极准备：

- 1、对员工进行岗位技能培训，提高员工操作熟练水平；
- 2、组织生产原材料的采购，为恢复生产做好原材料储备；
- 3、协调公司及宁夏蓝丰的生产计划，尽快发挥产能和效益。

公司及宁夏蓝丰正积极地与相关部门协调沟通，争取早日通过验收恢复生产。

问题三、报告期内，公司变更部分会计估计，将部分固定资产（包括房屋及建筑物、机器设备）折旧年限延长，并将固定资产残值由 0.5%提高至 5%，请详细说明变更上述会计估计的原因，及其合理性和合规性。

回复：

一、会计估计变更的原因

随着国家对建筑物质量标准的提高，公司 2010 年以后新建房屋及建筑物均符合国家标准并采用了较高的建筑设计和施工标准，建筑质量有了大幅提高；公司设备大部分购置于 2010 年以后，设备日常维护保养较好，定期对设备进行检验和修理，未超负荷使用，内部管理规程完善；建筑物及设备使用寿命明显变长；根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年

度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

二、会计估计变更合理性的说明

公司重视固定资产技术改造和技术革新，并对房屋、设备系统进行周期性检修，提高了设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命。本次会计估计变更前，公司统计分析了同业固定资产折旧年限会计估计情况，并聘请了中介机构进行了咨询，并出具了咨询报告，公司房屋构筑物和设备的经济寿命年限明显高于原折旧年限，公司根据房屋构筑物和设备的经济寿命年限对折旧年限进行调整，变更后的折旧年限不高于经济寿命年限，房屋构筑物及设备变更前后折旧年限及经济寿命年限对比表如下：

1、房屋构筑物折旧年限调整前后比较表

序号	房屋构筑物分类	变更前折旧年限 (年)	经济寿命年限 (年)	变更后折旧年限 (年)
1	非生产钢砼结构用房	20	50	40
2	非生产砖混结构用房	20	50	35
3	生产钢砼结构用房	20	50	35
4	生产受腐蚀钢砼结构用房	20	30	25
5	生产受腐蚀砖混结构用房	20	30	20
6	生产砖混结构用房	20	40	30
7	钢砼结构构筑物	20	30	30
8	其他建筑物构筑物构筑物	20	20	20
9	生产受腐蚀钢结构用房	20	25	20
10	生产钢结构用房	20	40	35
11	非生产钢结构用房	20	45	40
12	简易结构用房	20	15	10

公司房屋构筑物大部分建造于 2009 年以后，维护保养较好，整体成新率较新。房屋构筑物实际使用年限明显高于其原会计折旧年限，变更后房屋构筑物类折旧年限与经济寿命年限更接近。

2、设备折旧年限调整前后比较表

序号	设备分类	变更前折旧年限 (年)	经济寿命年限 (年)	变更后折旧年限 (年)
1	变配电设备	10	20	20
2	输送设备（行车、电梯、输送机）	10	16	14
3	发电机组	10	20	18
4	锅炉	10	20	18

5	空气压缩机、制气设备	10	20	16
6	化工容器（釜、罐、槽、塔等）	10	15	12
7	中央空调	10	16	15
8	煤气炉	10	16	14
9	钢平台及管道支架	10	20	16
10	环保设备	10	15	12
11	仪器仪表	5	10	10
12	泵阀、风机类	10	10	10
13	烟囱	10	20	20
14	车辆（有行驶证客车、轿车、货车）	5	15	10
15	车辆（厂内用消防车、电瓶车）	5	10	10
16	电子设备	5	5	5
17	办公设备、家具等	5	10	10

公司设备大部分购置于 2010 年以后，设备维护保养较好，整体成新率较新，且制定了较为完善的设备管理和维护保养制度并严格执行，设备的会计折旧年限明显小于设备的实际使用年限。

3、可比上市公司固定资产残值率情况

证券代码	证券简称	残值率%
002496	辉丰股份	5
002391	长青股份	5
002258	利尔化学	5
603599	广信股份	5
002734	利民股份	5
600486	扬农化工	3-5
600596	新安股份	4-5
002749	国光股份	5
000525	红太阳	5
002513	蓝丰生化	0.5

公司残值率与同行业上市公司相比明显偏低，且与公司实际情况及相关税务政策不符。

4、公司董事会以稳健、谨慎性为原则，按低于咨询报告的结果，确定了固定资产折旧年限的会计估计；将固定资产残值率由 0.5% 提高到 5%；变更的依据真实、可靠。本次会计估计变更及后续处理符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，并能更准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

三、会计估计变更事项的审批程序

本次会计估计变更事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董

事对会计变更事项出具了同意意见；江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月19日出具苏公W[2015]E2029号《会计估计变更专项说明的专项审核报告》。2015年7月20日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次会计估计变更事项。

综上所述，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定，与公司实际情况相匹配，履行了充分必要的审批程序并及时对外披露，本次会计估计变更是合理且合规的。

特此回复。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一五年九月十八日