# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

**索引** 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

页码



信永中和会计师事务所

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China

telephone:

+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023SZAA6F0008

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称瑞尔特)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。

瑞尔特管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,瑞尔特上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易 所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了瑞尔特 2022 年度募集资金的实际存放与使 用情况。

本鉴证报告仅供瑞尔特	2022	年度报告披露之目的位	使用,	未经本事务所书面同意,	不
得用于其他任何目的。					

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京 二〇二三年四月十四日

2022年1月1日至2022年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、募集资金基本情况

## (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票,共募集股款人民币663,200,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元(其中包含增值税进项税额380,475.77元),实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了"信会师报字[2016]310122号"《验资报告》。

#### (二) 募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月21日出具了"信会师报字[2016]第310211号"《募集资金置换专项审核报告》。

2022年1—12月,公司使用募集资金4,800.58万元投入募投项目;公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行结构性存款理财,投资收益577.88万元,募集资金专用账户利息收入828,667.79元,手续费支出2.5元。

截至2022年12月31日,募集资金专户的余额为人民币21,720.39万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),通知存款账户余额为679.72万元,期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为20,000.00万元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

## (一) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

募集资金投资项目名称	开户行	账户名	账号	账号 账户性质		期末余额 存储 方式		备注	
新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目	中国农业银 行厦门莲前 支行	厦门瑞尔 特卫浴科	40386001040031660	募集资金 专户	326, 983, 300. 00	_	_	项目达到预 定可使用状 态日期,募 集资金专户 已销户。	
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	中国建设银 行厦门新阳 支行	技股份有限公司	35101595001059000789	募集资金 专户	148, 360, 850. 00	_	活期	项目终止, 募集资金专 - 户已销户。	
	兴业银行厦 门海沧支行		129940100100201306	募集资金 专户	148, 360, 850. 00	_	活期		
年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目	中国建设银 行厦门新阳 支行		35150198260109666888	募集资金 专户	_	10, 376, 073. 56	活期	原计划投入 "阳明路卫 浴配件生产 基地改扩建	
	兴业银行厦 门海沧支行	厦门一点 智能科技 有限公司	129940100100373657	募集资金 专户	_	30, 643. 93	活期		
			129940100200191448	通知存款 账户	_	6, 797, 227. 81	活期	项目"的募集资金余额	
			129940100200217786	结构性存 款账户	_	100, 000, 000. 00	结构性存款	及其利息, 全部投入实	
			129940100200217916	结构性存 款账户		50, 000, 000. 00	结构性存款	施"年产 120 万套智能卫	
			129940100200222383	结构性存 款账户	_	50, 000, 000. 00	结构性存款	浴产品生产 基地建设项 目"。	
<del></del>	623, 705, 000. 00	217, 203, 945. 30		日。					

<sup>\*</sup>初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39, 495, 000. 00 元,包含未扣除的其他发行费用 8,588,573. 26 元(含税)。

2022年1月1日至2022年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

#### (二)募集资金监管协议的签订、履行情况

2016年3月28日,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行,并不存在违约问题。

2020年5月18日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中,并不存在违约问题。

## 三、报告期内募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日为止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 46,159.07万元。报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止原"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目",并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"。原计划投入"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"的募集资金余额及其利息,全部投入实施"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"。

截至2022年12月31日为止,公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币10,494.30万元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

# 附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 61,			61,511.64 本年度投入募集资金总额					4, 800. 58			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00	00							
累计变更用途的募集资金总额 26,		038. 55	已累计批	46, 159. 07							
累计变更用途的募集资金总额比例			2. 33%								
承诺投资项目和超募资金投向	吾变项含分) 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	募集资金承诺投资总额		本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3) =(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
承诺投资项目					•						
1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产 基地项目	否	32, 698. 33	32, 698. 33		32, 847. 80	100. 46	2017年1月	10, 213. 37	是	否	
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项 目	是	28, 855. 52	2, 816. 97		2, 816. 97	100. 00			否	是	
3、年产 120 万套智能卫浴产品生产基 地建设项目	否		26, 038. 55	4, 800. 58	10, 494. 30	40. 30			否	产线优化 调整	
承诺投资项目小计		61, 553. 85	61, 553. 85	4, 800. 58	46, 159. 07			10, 213. 37			
超募资金投向					•						
超募资金投向小计											
合计		61, 553. 85	61, 553. 85	4, 800. 58	46, 159. 07			10, 213. 37			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目已终止; 2、年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目,尚未投产,暂未产生效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			1、"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"变更为"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"情况说明: 公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"并且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施"年产120万套智								

	能卫浴产品生产基地建设项目"。 自"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"取得批复后,随着国家供给侧改革的逐步深入,房地产市场的回落,以及中美贸易争端的升级,市场不确定风险因素增加,卫浴市场发生结构性改变,卫浴行业市场需求未达到当初项目预期。随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升,居民消费不断升级,卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展,智能卫浴逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势,智能卫浴产品大有逐渐取代传统卫浴产品之势,全球智能卫浴产品市场潜力巨大。 由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化,公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要。因此,继续实施"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"已经不再符合目前公司业务发展的现状和实际需求。公司适时调整产品布局,重点发展智能卫浴产品领域。 2、"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"产线优化调整情况说明:公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》,为了避免重复投资与生产浪费,公司拟按照精益生产的原则进行重新规划整合,在厦门市海沧区后祥路18号工厂建设集中统一的智能卫浴产品研发、生产、装配的制造基地,高效率地组织生产,避免由于智能卫浴产品生产基地分割两地造成的效益损失,决定将"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"的主体生产线,调整至厦门市海沧区后祥路18号1号厂房3层东侧、四层、五层,2号厂房四层、五层,3号厂房一层、四层、五层",原"海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧"的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。本次生产线布局优化调整预计可大幅节省生产成本。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
<b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>	公司本年度无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本年度无募集资金投资项目实施方式的调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 2 月 29 日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核于 2016 年 3 月 21 日出具"信会师报字[2016]第 310211 号"《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 262,375,861.55 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高资金收益,本公司根据 2021 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司将暂未使用募集资金 20,000.00万元以结构性存款理财的方式存放。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司将暂未使用募集资金 20,000.00 万元以结构性存款理财的方式存放,6,797,227.81 元以通知存款的方式存放,其余资金存放于募集资金专户,不存在所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2022年1月1日至2022年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

# 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目 集资金总额		本年度实际投入金额	截至期末实际累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否 达 预计 效益	· 变的可是生变儿 后目性发大	
年产 120 万套智能卫浴产 品生产基地建设项目	阳明路卫浴配件生产基 地改扩建项目	26, 038. 55	4, 800. 58	10, 494. 30	40.30				产线优 化调整	
合计	_	26, 038. 55	4, 800. 58	10, 494. 30	40. 30	_		_	_	
变更原因、决策程序及信息	技露情况说明(分具体项	明显变化,公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要,继续实施"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"已经不再符合公司长远发展利益。当前,智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势,但业内产品质量参差不齐,且仍处于发展初期阶段。公司适时调整产品布局,重点发展智能卫浴产品领域。公司终止原"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目",原计划投入该项目的募集资金余额及其利息,全部投入实施"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"。公司2020年3月19日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变更部分募集资金用途的公告》于2020年3月20日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					尚未投产,暂未产生效益。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					"年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目"产线优化调整情况说明: 公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了					

《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》,为了避免重复投资与生产浪费,公司拟按照精益生产的原则进行重新规划整合,在厦门市海沧区后祥路 18 号工厂建设集中统一的智能卫浴产品研发、生产、装配的制造基地,高效率地组织生产,避免由于智能卫浴产品生产基地分割两地造成的效益损失,决定将"年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"的主体生产线,调整至厦门市海沧区后祥路 18 号 1 号厂房 3 层东侧、四层、五层,2 号厂房四层、五层,3 号厂房一层、四层、五层",原"海沧 05-07 新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧"的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。本次生产线布局优化调整预计可大幅节省生产成本。