

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-015

芜湖三联锻造股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,085.94万元（含应付未付尾款1,357.80万元）补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

因本次拟结项的“研发中心建设项目”的节余资金占对应项目募集资金净额比例超过10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议，保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79,265.34万元，扣除各类发行费用12,053.53万元，募集资金净额为人民币67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。

2、募集资金投资项目情况

根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目	三联锻造	23,111.87	23,111.87
2	高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目	芜湖万联	6,091.95	6,091.95
3	研发中心建设项目	三联锻造	6,264.36	6,264.36
4	补充流动资金	三联锻造	8,000.00	8,000.00
合计			43,468.18	43,468.18

注：芜湖万联指芜湖万联新能源汽车零部件有限公司，下同。

3、募集资金存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，自收到募集资金后，公司与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或者募集资金净额的20%，公司应当及时通知保荐机构。

截至2026年2月28日，募集资金的使用与存储情况列示如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	67,211.81
加：现金管理收益	920.43
扣除银行手续费后的募集资金账户利息收入	101.44
减：超募资金永久补充流动资金	18,800.00

超募资金转在建项目	1,300.00
前期项目建设投入置换	5,622.89
上市后直接投入募集项目总额	24,393.37
补充流动资金	8,000.00
募投项目结项节余募集资金补充流动资金	4,000.29
截至 2026 年 2 月 28 日尚未使用的募集资金余额	6,117.12
其中：用于现金管理余额	6,000.00
募集资金专户余额	117.12

注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

二、首次公开发行募投项目结项及资金节余情况

1、首次公开发行募投项目结项情况

2024 年 4 月 25 日和 2024 年 6 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将由全资子公司芜湖万联实施的“高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”予以结项，并将节余募集资金 1,883.99 万元（含应付未付尾款 542.88 万元）补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”予以结项，并将节余募集资金 3,024.47 万元（含应付未付尾款 2,510.86 万元）补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行募投项目结项情况如下：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额（万元）	是否结项
1	精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目	三联锻造	23,111.87	是
2	高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目	芜湖万联	6,091.95	是
3	研发中心建设项目	三联锻造	6,264.36	本次拟结项
4	补充流动资金	三联锻造	8,000.00	是
合计			43,468.18	——

公司募投项目“研发中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。该项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项。

2、“研发中心建设项目”募集资金使用及节余情况

截至2026年2月28日，本次拟结项“研发中心建设项目”募投项目使用及节余情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金承诺投资金额①	6,264.36
利息及现金管理收益净额②	115.05
累计投入募投项目金额③	4,293.47
募投项目应付未付金额④	1,357.80
募投项目投入总额⑤=③+④	5,651.27
总投资进度=⑤/①	90.21%
募集资金专户余额⑥=①+②-③	2,085.94
其中：用于现金管理余额	2,000.00
募集资金专户余额	85.94
募集资金最终节余金额=⑥-④	728.14

3、“研发中心建设项目”资金节余的主要原因

(1) 公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、高效、合理、节约的原则，加强各环节成本的控制，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本，形成了一定的募集资金节余。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息与现金管理收益。

(2) “研发中心建设项目”募集资金专户余额中包含了募投项目应付未付的尾款金额 1,357.80 万元，包括尚未支付的合同尾款和已开具尚未到期的银行承兑汇票，合计金额分别为 1,068.00 万元和 289.80 万元。合同尾款主要为部分设备的验收款、质保金。项目相关设备均已安装调试完成，由于部分设备尚处于验收阶段或在质保期内，根据合同约定未满足验收款或质保金的支付条件，因验收款及质保金支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟将“研发中心建设项目”结项并将节余资金补充流动资金，在达到验收款或质保金支付条件时，如该募集资金专户尚未支付补充流动资金，则以募集专户余额支付，如已完成补充流动资金，则通过自有资金进行支付。

4、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“研发中心建设项目”结项后的募集资金专户余额 2,085.94 万元（含应付未付尾款 1,357.80 万元）补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于与公司主营业务发展相关的经营活动。就尚未支付的募投项目应付未付尾款 1,357.80 万元将在募集资金转出专户后，后续以自有资金支付。届时，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。

5、节余募集资金用于补充流动资金对公司的影响

“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金补充流动资金的事项，是公司根据募投项目实际情况及公司实际生产经营需要对公司资源进行优化配置作出的慎重决定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。

“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

三、相关审核程序及意见

（一）董事会意见

经 2026 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议审核，董事会认为：鉴于“研发中心建设项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态，对其进行结项并将节余募集资金补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况及公司实际生产经营需要对公司资源进行优化配置作出的慎重决定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。本事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，董事会一致同意本事项。

（二）战略委员会意见

经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会战略委员会第五次会议审核，战略委员会认为：公司对募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。

因此，全体委员一致同意对“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金补充流动资金的事项，并同意此事项提交董事会审议。

（三）审计委员会意见

经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议审核，审计委员会认为：公司对募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，有利于降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，全体委员一致同意对“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金补充流动资金的事项，并同意此事项提交董事会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次“研发中心建设项目”建设根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划实施并结项，本次部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

2、公司本次募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，满足公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求。公司本次募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金已经公司董事会审议批准。

综上，保荐机构对公司“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金补充流动资金事项无异议。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第十次会议决议；
- （二）第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（四）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年4月10日